



dow.com/submittalsEMEA
dow.com/contactus

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № SNF_DOP_006

1. Уникален идентификационен код на продукта от тип:

DOWSIL™ FIRESTOP 700 Sealant

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

В сила от 1 ноември 2013 г.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както са предвидени от производителя:

Пожароустойчив уплътнител за пожароустойчиви линейни уплътнения

4. Наименование, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland**

5. Ако има упълномощен представител, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието правомощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V:

Система 1+

7. Декларация за експлоатационните показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Не е приложимо

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2024 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

Формуляр № 62-1887-13-0624 DOW



8. Декларация за експлоатационните показатели относно строителен продукт, за който е издадена Европейска техническа оценка:

Ubatc

е издадена:

BCCA 0749

на базата на:

ETA 13/0281

9. Декларираните експлоатационни показатели

Реакция на огън с класифициращ доклад No. RA11-0067

В съответствие с Европейски стандарт NF EN 13501-1

✓ Клас: B - s2, d0

В съответствие с ETAG N° 026 част 3 за Линейни фуги и уплътняване на кухни

Категория Z2

Дълготрайност

Уплътнителят DOWSIL™ FIRESTOP 700 е тестван в съответствие с Технически доклад на EOTA TR 024 – издание Ноември 2006, Таблица 4.1 за Z2(+5/+40) използвана категория както е посочена в ETAG 026: Част 3.

Втвърдяване

- Скорост на втвърдяване (при 23°C и 50% относителна влажност): приблизително 2 мм. / ден
- Време на повърхностно втвърдяване (при 23°C и 50% относителна влажност): приблизително 90 мин
- Свиване в обем: по-малко от 5%

Други

Класификация EN ISO 11600: 25LM F& G в съответствие със Сертификацията на SNJF

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2024 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

Формуляр № 62-1887-13-0624 DOW



Когато е било необходимо, съгласно член 37 или 38, е използвана специфична техническа документация, на чиито изисквания отговаря продуктът:

Съществени характеристики	Декларирани експлоатационни показатели	Тестови Стандарт	Технически стандарт
Реакция на огън	Клас B,s2,d0	ETAG 026	EN 15651-1
Отделяне на химикали Опасни за Околната среда и Здравето	Няма	Вижте информационния лист за безопасност на продукта	
Водоплътност и въздухонепроницаемост, определени от:			
Устойчивост на стичане	≤ 3 mm	EN ISO 7390	
Загуба на обем	≤ 10%	EN ISO 10563	
Свойства на опън при скъсване	≥ 25%	EN ISO 8339	
Дълготрайност	Премахва теста	EN ISO 8339 (без стареене) EN ISO 10591 (със стареене)	
Предварителна обработка: Метод А Тестова повърхност: хоросан М1 (с грунд)			

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Тази декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Sebastien Dath
High Performance Building AETS Manager EMEA
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 17 Юни 2024 г

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2024 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

Формуляр № 62-1887-13-0624 DOW