



dow.com/submittalsEMEA
dow.com/contactus

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ № SNF_DOP_018

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукції:

Силіконовий герметик для будівельних матеріалів і бетону DOWSIL™ 813C

2. Тип, партія або серійний номер чи будь-який інший елемент, що дозволяє ідентифікувати будівельну продукцію відповідно до вимог статті 11(4):

Номер партії: див. упаковку продукту

3. Цільове одноразове або багаторазове використання будівельної продукції згідно з відповідною гармонізованою технічною специфікацією, як передбачено виробником:

Герметик для фасадів EN-15651-1: F-EXT-INT-CC

Герметик для скління EN-15651-2: G-CC

Герметик для тротуарів: EN-15651: Ext-In-cc

4. Назва, зареєстрована торгова назва або зареєстрована торгова марка і контактна адреса виробника, відповідно до вимог статті 11(5):

Компанія «Dow Europe GmbH»

Адреса: Bachtobelstrasse 3

8810 Horgen

Switzerland (Швейцарія)

5. За необхідності, ім'я і контактна адреса уповноваженого представника, чий мандат покриває завдання, зазначені в статті 12(2):

Не стосується

6. Система або системи оцінки та підтвердження постійності експлуатаційних характеристик будівельної продукції відповідно Додатку V:

Система 3: Система 3 для реагування на вогонь

7. У випадку декларування експлуатаційних характеристик будівельного продукту, на який поширюється гармонізований стандарт:

EN 15651-1; EN 15651-2 і реагуванням на вогонь системи 3, з видачею звіту про випробування

Вповноважений орган сертифікації SKZ-Testing GmbH (NB 1213)

Friedrich-Bergius-Ring 22

97076 Würzburg

Germany (Німеччина)

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1893-29-0122 S2D



8. У випадку декларації експлуатаційних характеристик стосовно будівельної продукції, щодо якої видано звіт Європейської технічної атестації:

Не стосується

9. Задекларовані експлуатаційні характеристики

Умова: Підготовка В (відповідно до стандарту ISO 8340)
Матеріал основи: Скло (без ґрунтування)
Алюміній (без ґрунтування)
Будівельний розчин М1
(з ґрунтуванням DOWSIL™ Construction Primer P)
Будівельний розчин М2 (без ґрунтування)

Вимоги, яким відповідає продукція, у випадку, якщо було використано спеціальну технічну документацію відповідно до статті 37 або 38 було використано спеціальну технічну документацію:

Суттєві характеристики	Задекларовані експлуатаційні характеристики	Технічний стандарт
Реакція на вогонь	Клас Е	UNE-EN-ISO 11925-2:2011
Вивільнення хімічних речовин	Жодних	Див. сертифікат безпеки продукції
Водонепроникність і герметичність відповідно до:		
Опір протіканню (ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1,2,4
Втрата об'єму (ISO 10563)	≤ 10%	EN 15651-1,2,4
Адгезія/ при залишковому розширенні для неструктурних герметиків, що використовуються в з'єднаннях в холодних кліматичних зонах (-30°C) відповідно до стандарту ISO 8339, зі змінами)	≤ 0,9 МПа	EN 15651-1,2,4
Адгезія/ при залишковому розширенні для неструктурних герметиків, що використовуються в з'єднаннях в холодних кліматичних зонах (-30°C) відповідно до стандарту ISO 8340, зі змінами)	Без пошкоджень	EN 15651-1,2,4
Адгезійні/когезійні властивості після взаємодії з гарячою водою та штучним світлом відповідно до стандарту ISO 11431	Без пошкоджень	EN 15651-2,4
Пружність (ISO 7389)	≥ 70%	EN 15651-2,4
Стійкість	Підтверджує	EN 15651-1,2,4

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1893-29-0122 S2D



10. Експлуатаційні характеристики продукту, визначені в пунктах 1 і 2, відповідають задекларованим експлуатаційним характеристикам в пункті 9. Ця декларація експлуатаційних характеристик видана під виключну відповідальність виробника, визначеного в пункті 4.

Підписано від і від імені виробника:

Sebastien Dath
High Performance Building AETS Manager EMEA
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 28 січня 2022 року

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1893-29-0122 S2D