



dow.com/submittalsEMEA
dow.com/contactus

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No SNF_DOP_010

1. Code d'identification unique du produit type:

Mastic à base d'acétoxysilicone DOWSIL™ 781

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Numéro de lot: voir l'emballage

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Mastic pour éléments de façade: EN-15651-1: F-EXT-INT-CC

Mastic pour vitrage: EN-15651-2: G-CC

4. Nom, raison sociale ou marque déposée, et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Sans objet

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3: Système 3 pour la réaction au feu

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

EN 15651-1, EN 15651-2, Système 3 pour la réaction au feu et rapport de test généré

TECNALIA (NB 1239)

Area Anardi n°5

20730 AZPEITIA (Guipuzkoa)

Spain

&

LGAI Technological Center, S.A./Applus (NB 0370)

Campus UAB s/n

Apartado de Correos 18

E - 08193 Bellaterra (Barcelona)

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1894-02-0122 S2D



8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Sans objet

9. Performances déclarées

Conditionnement: préparation A (conformément à la norme ISO 8340)

Substrat: verre (sans couche d'apprêt)

aluminium (avec et sans couche d'apprêt DOWSIL™ 1200 OS Primer)

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences auxquelles le produit est conforme sont les suivantes:

Principales caractéristiques	Performances déclarées	Norme technique
Réaction au feu	Classe E	
Rejet de substances chimiques	Aucun	Voir la fiche technique de sécurité du produit
Imperméabilité et herméticité telles que définies par:		
Résistance à l'écoulement – ISO 7390	≤ 3 mm	EN 15651-1, 2
Déperdition volumique – ISO 10563	≤ 10%	EN 15651-1, 2
Adhésion/cohésion sans déformation après immersion dans l'eau 23°C – EN ISO 10591	Aucun défaut	EN 15651-1
Adhésion/cohésion sans déformation des mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les régions froides (-30°C) – ISO 8340 modifiée	Aucun défaut	EN 15651-1, 2
Adhérence / Cohésion à extension maintenue pour les mastics non structuraux utilisés dans les joints dans les zones à climat froid (-30 ° C) on. à ISO 8339 modifié	≤ 0.9 MPa	EN 15651-1, 2
Propriétés d'adhésion/de cohésion suite à l'exposition à l'eau de chauffage et à la lumière artificielle – ISO 11431	Conforme verre	EN 15651-2
Reprise élastique – ISO 7389	≥ 60%	EN 15651-2
Durabilité	Conforme	EN 15651-1, 2

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.



10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Dath", written over a horizontal line.

Sebastien Dath
High Performance Building AETS Manager EMEA
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 28 janvier 2022

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1894-02-0122 S2D