



dow.com/submittals/EMEA
dow.com/contactus

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ № SNF_DOP_010

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукції:

Ацетоксі-силіконовий герметик DOWSIL™ 781

2. Тип, партія або серійний номер чи будь-який інший елемент, що дозволяє ідентифікувати будівельну продукцію відповідно до вимог статті 11(4):

Номер партії: див. упаковку продукту

3. Цільове одноразове або багаторазове використання будівельної продукції згідно з відповідною гармонізованою технічною специфікацією, як передбачено виробником:

Герметик для фасадів EN-15651-1: F-EXT-INT-CC

Герметик для скління: EN-15651-2: G-CC

4. Назва, зареєстрована торгова назва або зареєстрована торгова марка і контактна адреса виробника, відповідно до вимог статті 11(5):

Компанія «Dow Europe GmbH»

Адреса: Bachtobelstrasse 3

8810 Horgen

Switzerland (Швейцарія)

5. За необхідності, ім'я і контактна адреса уповноваженого представника, чий мандат покриває завдання, зазначені в статті 12(2):

Не стосується

6. Система або системи оцінки та підтвердження постійності експлуатаційних характеристик будівельної продукції відповідно Додатку V:

Система 3: Система 3 для реагування на вогонь

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1894-29-0122 S2D



7. У випадку декларування експлуатаційних характеристик будівельного продукту, на який поширюється гармонізований стандарт:

**EN 15651-1; EN 15651-2 і реагуванням на вогонь системи 3, з видачею звіту про випробування
TECNALIA (NB 1239)
Area Anardi n°5
20730 AZPEITIA (Guipuzkoa) Spain(Іспанія) і
LGAI Technological Center, S.A./Applus (NB 0370)
Campus UAB s/n
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)**

8. У випадку декларації експлуатаційних характеристик стосовно будівельної продукції, щодо якої видано звіт Європейської технічної атестації:

Не стосується

9. Задекларовані експлуатаційні характеристики

Умова: Підготовка А (відповідно до стандарту ISO 8340)
Матеріал основи: Скло (без ґрунтування)
Алюміній (з або без ґрунтування)
Ґрунтовка DOWSIL™ 1200 OS)

Вимоги, яким відповідає продукція, у випадку, якщо було використано спеціальну технічну документацію відповідно до статті 37 або 38 було використано спеціальну технічну документацію:

Суттєві характеристики	Задекларовані експлуатаційні характеристики	Технічний стандарт
Реагування на вогонь	Клас Е	
Вивільнення хімічних речовин	Жодних	Див. сертифікат безпеки продукції
Водонепроникність і герметичність відповідно до:		
Опір протіканню – згідно ISO 7390	≤ 3 mm	EN 15651-1,2
Втрата об'єму – згідно ISO 10563	≤ 10%	EN 15651-1,2
Адгезія /когезія при залишковому розширенні після занурення в воду 23°C – відповідно до EN ISO 10591	Без пошкоджень	EN 15651-1
Адгезія/когезія при залишковому розширенні для неструктурних герметиків, що використовуються в з'єднаннях в холодних кліматичних зонах (-30°C) – відповідно до зміненого стандарту EN ISO 8340	Без пошкоджень	EN 15651-1,2

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1894-29-0122 S2D



Суттєві характеристики	Задекларовані експлуатаційні характеристики	Технічний стандарт
Адгезія/зчеплення при залишковому розширенні для неструктурних герметиків, які використовуються в швах у районах з холодним кліматом (-30°C) – відповідно до модифікованого EN ISO 8339	≤ 0.9 МПа	
Адгезійні/когезійні властивості після взаємодії з гарячою водою та штучним світлом – згідно EN ISO 11431	Скло–підтверджує	EN 15651-2
Пружність – згідно ISO 7389	$\geq 60\%$	EN 15651-2
Стійкість	Підтверджує	EN 15651-1,2

10. Експлуатаційні характеристики продукту, визначені в пунктах 1 і 2, відповідають задекларованим експлуатаційним характеристикам в пункті 9. Ця декларація експлуатаційних характеристик видана під виключну відповідальність виробника, визначеного в пункті 4.

Підписано від і від імені виробника:

Sebastien Dath
High Performance Building AETS Manager EMEA
Sebastien.dath@dow.com

Seneffe, 28 січня 2022 року

Disclaimer: The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, The Dow Chemical Company makes no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
© 2018-2022 The Dow Chemical Company. All rights reserved.

29430

Form No. 62-1894-29-0122 S2D