



ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ № SNF_DOP_001

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукції:

Герметик для структурного скління DOWSIL™ 895

2. Тип, партія або серійний номер чи будь-який інший елемент, що дозволяє ідентифікувати будівельну продукцію відповідно до вимог статті 11(4):

Діє з 19 лютого 2014 року

3. Цільове одноразове або багаторазове використання будівельної продукції згідно з відповідною гармонізованою технічною специфікацією, як передбачено виробником:

Системи скління структурним герметиком

4. Назва, зареєстрована торгова назва або зареєстрована торгова марка і контактна адреса виробника, відповідно до вимог статті 11(5):

**Компанія «Dow Europe GmbH»
Адреса: Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Switzerland (Швейцарія)**

5. За необхідності, ім'я і контактна адреса уповноваженого представника, чий мандат покриває завдання, зазначені в статті 12(2):

Не застосовується

6. Система або системи оцінки та підтвердження постійності експлуатаційних характеристик будівельної продукції відповідно Додатку V:

Система 1+

7. У випадку декларування експлуатаційних характеристик будівельного продукту, на який поширюється гармонізований стандарт:

Не застосовується

Заява про відмову від відповідальності: Інформація, що міститься в Декларації експлуатаційних характеристик і цій презентації, надається на принципах сумлінності та взаємної довіри і визнається точною на дату публікації цього документа. Незважаючи на будь-які заплановані способи використання, визначені в цьому документі, з огляду на відмінні умови використання, користувач залишається зобов'язаним переконатися, що Продукт підходить для запланованих способів використання та застосування і такі використання та застосування є законними. У зв'язку з цим «The Dow Chemical Company» не дає жодної гарантії, явно або опосередковано, стосовно відповідності Продукту будь-якій конкретній цілі. Ця інформація не може трактуватися як консультація з правових питань. Продажі Продукту підпадають під дію відповідних положень і умов продажу. Користувач повинен ознайомитись з Паспортом безпеки продукту щодо будь-яких рекомендацій, що пов'язані з використанням Продукту.



8. У випадку декларації експлуатаційних характеристик стосовно будівельної продукції, щодо якої видано звіт Європейської технічної атестації:

UBatc

видано:

BCCA 0749

згідно:

ETA 01/0005

9. Задекларовані експлуатаційні характеристики

Суттєві характеристики	Задекларовані експлуатаційні характеристики	Гармонізований технічний опис
Густина	1,45	Остання версія стандарту ETAG
Твердість А	Середнє значення по Шору А 33	Остання версія стандарту ETAG
Розрахункова напруга при розтягуванні	0,14 МПа	Остання версія стандарту ETAG
Розрахункова напруга при динамічному зсуві	0,14 МПа	Остання версія стандарту ETAG
Модуль пружності при розтягуванні (E ₀)	0,9 МПа	Остання версія стандарту ETAG
Модуль пружності при розтягуванні (G ₀)	0,3 МПа	Остання версія стандарту ETAG
Час обробки (25°C, 50% відносної вологості)	15 хв	Остання версія стандарту ETAG
Час утворення кірки (25°C, 50% відносної вологості)	15 хв	Остання версія стандарту ETAG
Час до зникнення прилипання (25°C, 50% відносної вологості)	30–50 хв	Остання версія стандарту ETAG
Час до транспортування склеєної рами	Мін. 21 днів	Остання версія стандарту ETAG
Міцність на розрив, Н-взірець (AL-скло), 23°C-50% відносної вологості + 1 день H ₂ O	> 0,70 МПа	Остання версія стандарту ETAG
Ког. 100% розрив, Н-взірець (AL-скло), 23°C-50% відносної вологості	100%	Остання версія стандарту ETAG

Заява про відмову від відповідальності: Інформація, що міститься в Декларації експлуатаційних характеристик і цій презентації, надається на принципах сумлінності та взаємної довіри і визнається точною на дату публікації цього документа. Незважаючи на будь-які заплановані способи використання, визначені в цьому документі, з огляду на відмінні умови використання, користувач залишається зобов'язаним переконатися, що Продукт підходить для запланованих способів використання та застосування і такі використання та застосування є законними. У зв'язку з цим «The Dow Chemical Company» не дає жодної гарантії, явно або опосередковано, стосовно відповідності Продукту будь-якій конкретній цілі. Ця інформація не може трактуватися як консультація з правових питань. Продажі Продукту підпадають під дію відповідних положень і умов продажу. Користувач повинен ознайомитись з Паспортом безпеки продукту щодо будь-яких рекомендацій, що пов'язані з використанням Продукту.

©™ Торгова марка компанії «The Dow Chemical Company» (чи компанія «Dow») або дочірньої компанії «Dow»
© 2019 «The Dow Chemical Company». Всі права збережено. 30023848

Форма №. 62-1888-29 B



10. Експлуатаційні характеристики продукту, визначені в пунктах 1 і 2, відповідають задекларованим експлуатаційним характеристикам в пункті 9. Ця декларація експлуатаційних характеристик видана під виключну відповідальність виробника, визначеного в пункті 4.

Щиро,

Dow Silicones Corporation
Technical Customer Service, Construction
+1 800 248 2481 Option 2
dow.com/contactus

Сенеф, 1 листопада 2017 року

Заява про відмову від відповідальності: Інформація, що міститься в Декларації експлуатаційних характеристик і цій презентації, надається на принципах сумлінності та взаємної довіри і визнається точною на дату публікації цього документа. Незважаючи на будь-які заплановані способи використання, визначені в цьому документі, з огляду на відмінні умови використання, користувач залишається зобов'язаним переконатись, що Продукт підходить для запланованих способів використання та застосування і такі використання та застосування є законними. У зв'язку з цим «The Dow Chemical Company» не дає жодної гарантії, явно або опосередковано, стосовно відповідності Продукту будь-якій конкретній цілі. Ця інформація не може трактуватися як консультація з правових питань. Продажі Продукту підпадають під дію відповідних положень і умов продажу. Користувач повинен ознайомитись з Паспортом безпеки продукту щодо будь-яких рекомендацій, що пов'язані з використанням Продукту.

®™ Торгова марка компанії «The Dow Chemical Company» (чи компанія «Dow») або дочірньої компанії «Dow»
© 2019 «The Dow Chemical Company». Всі права збережено. 30023848

Форма №. 62-1888-29 B